



www.inter-pack.co.il





הפתרון המתקדם והחדשני הנחשב למילה האחרונה בעולם העיצוב והאדריכלות.

תקרות הזכוכית מדגם Inter-pack מתוכננות בהתאם לצרכיו הייחודיים של כל לקוח וממששות כפתרון יעיל ודקורטיבי לקירוי נייד בבתים פרטיים ובאתרי בילוי. ניתן להתקין אותן במבנים קיימים או לשלב אותן כבר בשלב התכנון של המבנה החדש.

ב- Inter-pack אנו מתבססים על החומרים האיכותיים ביותר ומקפידים על תכנון מדויק ועל ייצור העומד בדרישות מכן התקנים הישראלי והאירופי. אנו שמים דגש על ביצוע מושלם ורמת גימור גבוהה בעת ההתקנה - כל זאת כדי להבטיח ללקוחותינו שביעות רצון והנאה מלאה לאורך שנים.

בקטלוג זה קיבצנו מבחר עבודות שביצענו לאחרונה ברחבי הארץ. בעמודים הבאים תוכלו לראות כיצד הטכנולוגיה המתקדמת ביותר חוברת ליופי, וכיצד בלחיצת כפתור הופך כל חדר סגור או מרפסת מקורה לחלל פתוח ומאוויר.

בואו לראות את קו הרקיע ולגלות עד כמה השמים קרובים מתמיד.



גגות הזזה - בתים פרטיים




גג חשמלי, שקוף בפטיו - מחנה יהודה, ירושלים






גג הזזה חלונות בלניים - גבעת משואה, ירושלים



מעון לקשיש - בית אבות, רמת אביב



גג חשמלי וידני - מעון לקשיש, רמת אביב



גג חשמלי עם צלון חשמלי - ימין משה, ירושלים



סגירת פינת אוכל - מודיעין



מרפסת סוכה - רמת בית הכרם, ירושלים





גג הזזה חשמלי נאסף לכיס עליון







גג השמלי וצלונים חשמליים - אלקנה



חדר שמש שקוף - אלקנה





סגירת פסיו - אחוזה, חיפה





גג חשמלי דלתות הזזה - גבעתיים





חדר שמש כניסול מרפסת - גבעתיים







גג קבוע וחלונות בלגיים - עין כרם, ירושלים



גג קבוע וחלונות בלגיים - עין כרם, ירושלים





גג קבוע וחלונות בלגיים - עין כרם, ירושלים



גג הזזה מצב אסוף - מודיעין





גג הזזה ידני ודלתות הזזה - מודיעין





סגירת חדר עבודה - רעננה





מרפסת שמש - רמת בית הכרם, ירושלים





מרפסת שמש - רמת בית הכרם, ירושלים





סגירת חדר כושר - דניה, חיפה





סגירת חדר כושר - דניה, חיפה





משפחת בראשי - ארונה, ירושלים



סקויליט - שערי חסד, ירושלים





סולריום שקוף - בית הכרם הוותיקה, ירושלים







Inter
Pack



גג הזזה ידני - כספומט בן יהודה, תל אביב



סגירת פטיו לסוכה - סנהדריה, ירושלים



סגירת פטיו לסוכה - סנהדריה, ירושלים





סוכה ומרפסת שמש - מנחת יצחק, ירושלים



סוכה ומרפסת שמש - מנחת יצחק, ירושלים



Inter
Pack





סגירת מרפסת בנג רעפים - רעננה



גג חשמלי מצב פרוש - מגדל בתל אביב







מרפסת סוכה - הר נוף, ירושלים





מרפסת סוכה - הר נוף, ירושלים



סלאמה - שערי חסד, ירושלים





פירמידה - משפחת כוץ, חיפה



גגות הזזה - מסעדות



מסעדת איטליה הקטנה - טלביה, ירושלים



קפה מונטליו - גני יהודה, סביון





קרוי מסעדה - זיגוג אסום עם גיעות שקופות





קפה מסעדה "טל ביגל" - קרליבך, תל אביב



Inter
Pack



קפה ארומה - עמק רפאים, ירושלים



קפה ארומה - עמק רפאים, ירושלים







Inter
Pack

מסעדת קולוני - מתחם הרכבת, ירושלים





מסעדת בני - פארק התעשיות, קיסריה





Inter
Pack

מסעדת בנדי - פארק התעשיות, קיסריה







מסעדת איטליה הקטנה - טלביה, ירושלים





Inter
Pack



מסעדת "אוליב & פיש" - טלביה, ירושלים



קפה מונטלין - גני יהודה, סביון



גגות הזזה - מפרט טכני

נחשב לפתרון המתוחכם והמתקדם בעולם הקירוי העילי.

התקרה מורכבת ממסגרות אלומיניום במילואות שונות (זכוכית או פנלית), הנועות על גבי מסילות באופן חשמלי או ידני ומתאספות פנימה מתחת למסגרת קבועה, או יוצאות החוצה - לקבלת פתח אור מקסימלי.

הגג מיועד לקירוי חדרי שמש, מרפסות לסוכה, מעברי פטיו, מרפסת גן, בריכות שחייה, בתי קפה ומסעדות.

Inter-pack אטום לחלוטין בפני גשם, רוח, חום, קור ואור חזק.

Inter-pack מיוצר על פי תקן אירופאי מחמיר והוא בעל אחריות לשנתיים.



היתרונות הייחודיים של גג חזה Inter-pack

- רוחב שדה גדול במיוחד עד 210 ס"מ (משתנה בהתאם לאורך הגג ולמיקומו)
- אפשרות להוספת שדות עד לרוחב אין סופי.
- עובי זיגוג מקסימלי של 20 מ"מ (לבידוד טוב יותר).
- מערכת שינוע סמויה לחלוטין (דגם IP-780).
- הכנפיים מחליקות על המסילה בעזרת גלגלי מיסבים (עד 120 ק"ג לכנף).
- אפשרות עד 5 פנלים לאורך מאפשר פתיחה עד 80% פתח אור.
- אפשרות לשדה בודד, שדות זוגיים ואי זוגיים - בהזזה חשמלית וידנית.
- ניתן להתקין מנגנון חשמלי גם לאחר התקנה של גג ידני.



פרופיל נירוסטה




גלגל מיסב כפול

הפנלית הינה שילוב של אלומיניום, קלקר ואלומיניום. עובי האלומיניום 0.6 מ"מ.


גוונים סטנדרטיים - לבן/קרם, כמו כן ניתן לצבוע צד אחד או 2 צדדים בכל צבעי הבית בתוספת מחיר.

גימור - חלק או רקוע.

מידות מקסימליות - 1.22X3.00 מ' לאחר התקנת הגג ניתן להחליף פנלית זכוכית ולהיפך.



טבלת עומסים



היות והזכוכית מותקנת אופקית בגג, היא חשופה לכל גורם הנופל עליה, לצורך כך יש לדאוג לחיזוק הזכוכית באחת משתי דרכים:

חיסום! זכוכית מחוסמת הינה זכוכית רגילה העוברת תהליך של חימום וצינון מבוקר, תהליך זה מקנה לה תכונות ייחודיות: חוזק מכני הגדול פי 4 מזכוכית רגילה ועמידות באמצעי מתיחה וכפיפה פי 4 מזכוכית רגילה - 1.2 וקפיפה פי 4 מזכוכית רגילה - 1.2 טון/סמ"ר. עמידה בהלם טרמי. בשבירה מתפוררת לרסיסים קטנים וקהים אשר אינם גורמים לפציעה. עמידה בפילת כדור פלדה במשקל 225 גר' מגובה 3 מ'. עומדת בתקנים בינלאומיים ובתקן ישראלי "ת.י. 546".

סוגי זכוכית לגג Inter Pack



גוויי זכוכית




זכוכית רבדים (טריפלקס)! שתיים או יותר זכוכיות מודבקות אחת לשנייה. סוג הזכוכית - רגילה או מחוסמת. חומר ההדבקה - פויל PVB בכמה עוביים, הפופולריים: 0.36, 0.72, 1.54 מ"מ.

זכוכית בידודית ומסנני קרניים! הזכוכית קיימת כבודדת או כזכוכית כפולה - לניתוק טרמי. בזכוכית הבידודית ניתן להתקין מבפנים או מבחוץ זכוכית בודדת. או מסוגי הטרופלקס, כאשר מקסימום העובי הכולל הוא 20 מ"מ.

הזכוכית מתחלקת ל - 4 סוגי סינון: ■ זכוכית שקופה. ■ זכוכית אנטי-סאן: ירוק, כחול, אפור ועוד. ■ זכוכית רפלקטיבית: ירוק, כחול, אפור ועוד (חצי מראה). ■ זכוכיות חכמות: סינגרי, Low-e, Epasol.



עוביי זכוכיות נפוצים! מחוסמת - 4, 5, 6, 8, 10, 12. טריפלקס - 3+3, 4+4, 5+4, 6+5, 6+6. בזכוכית טריפלקס ניתן להתקין מבפנים או מבחוץ. זכוכית רגילה או מחוסמת. בידודית - בזכוכית הבידודית ניתן להתקין מבפנים או מבחוץ זכוכית בודדת או מסוגי הטרופלקס כאשר מקסימום העובי הכולל הוא 20 מ"מ.



בצורתו הסטנדרטית הגג מחולק ל-4 כנפיים לאורכו. יחד עם זאת ניתן לחלק ל-5 כנפיים, 3 כנפיים, 2 כנפיים, או כנף אחת לכיס.

האיסוף יכול להתבצע בחלקו העליון או התחתון של הגג, בתוך הפתח או לכיס כפי שמצורף בסרטונים.

מצבי איסוף לגג



מוחלט מים לאיסוף ממוקד מיקום יציאת הניקוז לפי בחירתכם



תקרת זכוכית ניידת | לאחר תהליך ארוך שכלל סידרת בדיקות דקדקנית, זכו תקרות הזכוכית הניידות לאישורו של מכון התקנים. בטרם החל ייצור המוצר, עברו כל החומרים המרכיבים אותו, שורה ארוכה של בדיקות מקיפות. רק לאחר שאלה הוכחו כעמידים, בנינו את אב הטיפוס, ואיתו פנינו למכון התקנים.

מאחר ועדיין לא הוגדר תקן ישראלי למוצר, הוצבו עבורו תנאי בדיקה מחמירים מהמקובל, הזהים לתנאי בדיקה של חלונות, זאת למרות שמבנה הגג הוא אופקי ומשקעים כדוגמת גשם, ברד, שלג, או טל אינם ממהרים להיקוות לכיוון תעלות ניקוז.

תנאי הבדיקה

עמידות בחדירת אוויר | לחץ אוויר - 150 ניוטון למ"ר.

עמידות בחדירת מים | 53 מטר קוב לשעה.

בדוח מכון התקנים צוין: "לא נראו כל סימני חדירת מים בעברו הפנימי של הגג. לא ניקו מים במקומות שבהם אין אפשרות ניקוז". ממצא זה מבטיח עמידות לאורך שנים והגנה מלאה מפני חדירות מים.

חשוב לדעת | בהיעדר תקן ישראלי למוצר, לא ניתן להעניק היתר לסימונו בתו התקן. בבדיקת מוצר מקביל, ודא כי היצרן מבטיח לך בדיקה של מכון התקנים הישראלי





רקע | חברת אלומתריס הוקמה בשנת 1966 ע"י אורי אביר. אלו תריס התברגה מהר מאוד והתייצבה כמובילה בתחום. מקצוענותה הוכחה ברמת היצור,

ההתקנה והגימור וכן במתן פתרונות יצירתיים, אשר טרם נראו בתחום. אלו תריס מתמחה במתן פתרונות למבניים מורכבים, פתחים מיוחדים, וקירויים יצירתיים בבתים פרטיים, וילות ומבני ציבור גם יחד. לאלומתריס מחלקת מחקר ופיתוח שנמצאת תמיד עם "היד על הדופק" ומקשיבה לרחשי לב הלקוחות כדי לספק את הדרישה הלא סטנדרטית. בימים אלה מציגה אלומתריס את היהלום שבכתר גג הזהה חשמלי בטכנולוגיה חדשנית אשר מקיפה שנים של פיתוח ושיתוף פעולה רחב היקף על מנת ליצור גג הזהה מושלם.

פיתוחים | לאלומתריס מערכות פרופילים יחודיים, פרופילים אלו הינם דגמים רשומים:

1. מערכת חלונות הזהה דגם בלגי (A-40 A-50)
2. מערכת דלתות הזהה דגם בלגי (A-40 A-50)
3. מערכת קבועים (K 50-A).
4. מערכת גגות הזהה (Inter-Pack) ועוד רבים אחרים.

פרופילים אלו תוכננו תוך השקעה של ידע, ניסיון ומימון רב על מנת לתת מענה טוב יותר לדרישות השוק ולחזות הארכיטקטונים העכשווית.

העובדים | לאלומתריס צוות עובדים מקצועי בעל וותק רב בענף המונה כ - 20 אנשי מקצוע מיומנים.

המחלקה הטכנית | באלומתריס רגע לפני שמזמינים חומרים מדגימים את המוצר על שרטוט טכני ידידותי, בכדי שאתם הלקוחות תוכלו לראות את המציאות רגע לפני שהיא מתממשת ולבקש שינויים לפני ולא אחרי.

אולם התצוגה | לאלומתריס אולם תצוגה מפואר המציג את מרבית החידושים בענף ואת המוצרים הבלעדיים.

אלומתריס בע"מ גבעת שאול, מרכז שטר 5, ירושלים 95483
טל. 02-6540891, 02-6512260, 6519788, 1-800-222-595, פקס. 02-6540891
sales@alumtriss.com www.alumtriss.com